

Datenblatt Isolationsplatte XPS Plus, lila

Technische Daten	Daten	Norm
Plattentyp	Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum	EN 13164
Fabrikat	JACKODUR® Plus 300 FT	
Farbe	lila	
Normalformat	1250 x 600 mm	EN 822
Normdicken	20, 30, 40, 50, 60, 80 mm	EN 823
Rohdichte ρ	> 33 kg/m ³	EN 1602
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,027 – 0,028 W/(m·K)	EN 13164
Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/(m·K), linear	
Druckspannung CS(10\Y)	300 kPa	EN 826
Dimensionsstabilität DS(70/90)	≤ 5%	EN 1604
Dickentoleranz	Dicke ± 0,15 mm	EN 823
	Länge ± 5,00 mm	EN 822
	Breite ± 1,00 mm	EN 822
Zugfestigkeit	200 kPa senkrecht zur Plattenebene	EN 1607
Anwendungsgrenztemperatur	75°C	
Brandverhalten	E	EN 13501-1

Die technischen Informationen geben unseren momentanen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Besondere Verhältnisse bei speziellen Einzelfällen in der Anwendung sind situativ zu berücksichtigen. Alle Werte sind Mittelwerte, wenn nicht anders angegeben.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.